



ViPRESS

**IMPRESIÓN CMYK + TÓNER BLANCO
+ MÓDULO DE LAMINADO**





ESPECIFICACIONES

Tipo de impresión	Tóner CMYKW - W: cartucho de blanco
Resoluciones de impresión	1200 x 1200 dpi o 600 x 600 dpi
Velocidad máxima de impresión	11.2 m/min. (36.7 pies/min)
Máximo ancho de rollo	35 cm (13.7")
Máximo ancho de impresión	33 cm (13")
Máximo diámetro de rollo	30 cm (11.8")
Mínimo gramaje de sustrato	60 gr
Máximo gramaje de sustrato	360 gr
Materiales compatibles	Papel normal, Película, Papel normal Etiqueta, Papel satinado
Diámetro de núcleo de rollo	76 mm (3")
Temperatura de operación	10°C a 35°C (20-30 C), humedad relativa entre 10-85%
Peso	500 kg
Software	ANY-FLOW
Voltaje	Corriente monofásica 220 a 240 VAC
Dimensiones	135 cm x 109 cm x 161.5 cm
Garantía	1 año

Para mayor información no dudes en contactarnos o visita www.katundps.com



IMPRESIÓN TÓNER CMYKW



Tóner de 5 colores

La impresión en blanco te brinda grandes posibilidades de resolver proyectos que demandan clientes específicos.




• **Velocidad de impresión**
de hasta **11.2 m/min (36.7 pies/min)**




REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LA PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS

• **IMPRESIÓN DIGITAL** **VS** • **IMPRESIÓN FLEXO GRÁFICA**



Impresión digital

Impresión flexo gráfica



Con impresión digital, ahorra tiempo y recursos



IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES INDUSTRIAS



Alimentos y bebidas refrigeradas



Etiquetado reglamentario para Químicos



Salud, medicinas y nutrición



Productos de limpieza del hogar



Cuidado y alimentos animales



Productos de cuidado personal

EQUIPOS DE CORTE COMPATIBLES



Eco 300



EzCut 330 RX



EzCut 350 RX



Scorpio 35 X2



Taurus 35 PL
Cortadora láser