



# ANY-PRESS

**IMPRESIÓN CMYK + TÓNER BLANCO  
+ MÓDULO DE LAMINADO**





## ESPECIFICACIONES

Tipo de impresión	Tóner CMYKW - W: cartucho de blanco
Resoluciones de impresión	1200 x 1200 dpi o 600 x 600 dpi
Velocidad máxima de impresión	11.2 m/min. (36.7 pies/min)
Máximo ancho de rollo	35 cm (13.7")
Máximo ancho de impresión	33 cm (13")
Máximo diámetro de rollo	30 cm (11.8")
Mínimo gramaje de sustrato	60 gr
Máximo gramaje de sustrato	360 gr
Materiales compatibles	Papel normal, Película, Papel normal Etiqueta, Papel satinado
Diámetro de núcleo de rollo	76 mm (3")
Temperatura de operación	10°C a 35°C (20-30 C), humedad relativa entre 10-85%
Peso	500 kg
Software	ANY-FLOW
Voltaje	Corriente monofásica 220 a 240 VAC
Dimensiones	135 cm x 109 cm x 161.5 cm
Garantía	1 año

Para mayor información no dudes en contactarnos o visita [www.katundps.com](http://www.katundps.com)




## IMPRESIÓN TÓNER CMYKW



### Tóner de 5 colores

La impresión en blanco te brinda grandes posibilidades de resolver proyectos que demandan clientes específicos.




• **Velocidad de impresión**  
de hasta **11.2 m/min (36.7 pies/min)**




## REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LA PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS

### IMPRESIÓN DIGITAL VS IMPRESIÓN FLEXO GRÁFICA



**Impresión digital**

**Impresión flexo gráfica**



Con impresión digital, ahorra tiempo y recursos



## IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES INDUSTRIAS



Alimentos y bebidas refrigeradas



Etiquetado reglamentario para Químicos



Salud, medicinas y nutrición



Productos de limpieza del hogar



Cuidado y alimentos animales



Productos de cuidado personal

## EQUIPOS DE CORTE COMPATIBLES



EzCut 330 RX



EzCut 350 RX



Aries 35 PL  
Cortadora semirotativa



Taurus 35 PL  
Cortadora láser