

**CORTADORA DIGITAL
DE ETIQUETAS ROLLO A ROLLO**



CONTÁCTANOS
+521 (55) 8079 3969


TAURUS 35 PL PLUS

**CORTADORA D ETIQUETAS
CON LÁSER CO₂**






ESPECIFICACIONES	TAURUS 25 PL	TAURUS 35 PL	ARIES 35 PL PLUS
Velocidad de corte semirotativo	Hasta 30 m/min	Hasta 30 m/min	Hasta 70 m/min
Área de corte	25 cm x 25 cm (9.84" x 9.84")	33 cm x 33 cm (13" x 13")	33 cm x 33 cm (13" x 13")
Ancho de banda	5 cm - 25 cm (1.96" x 9.84")	5 cm - 35 cm (1.96" x 13.78")	5 cm - 35 cm (1.96" x 13.78")
Diámetro de entrada del rollo	50 cm (19.68")	50 cm (19.68")	50 cm (19.68")
Diámetro de salida del rollo	40 cm (15.74")	40 cm (15.74")	40 cm (15.74")
Soporte del núcleo	Mecánico 3"	Neumático 3"	Neumático 3"
Tamaño del punto láser	Hasta 250 µm	Hasta 350 µm	Hasta 350 µm
Potencia de láser	150 W - 10.25 µm	350 W - 10.25 µm	350 W - 10.25 µm
Tipo de láser	Cabezal simple CO2		
Ancho mínimo de corte	Ancho mínimo de corte 19 mm (0,75")		
Tipos de corte	Corte de perforación (corte punteado), Corte superficial (Medio corte), troquelado (corte final o completo) y grabado		
Materiales compatibles	Papel, películas plásticas (se recomienda prueba de medios)		
Voltaje	220 VAC 18 A 4000 W	220 VAV 34 A 7500 W	220 VAV 34 A 7500 W
Dimensiones	280 cm x 74 cm x 166 cm (111" x 30" x 66")	290 cm x 92 cm x 180 cm (115" x 37" x 71")	290 cm x 92 cm x 180 cm (115" x 37" x 71")
Accesorios requeridos	Enfriador de agua y extractor de humos (Contáctenos para más detalles)		



Múltiples rebobinadores



Rebobinador inferior



Rebobinador superior




Módulo de alineamiento



Cabezales separadores
de corte longitudinal




Cortadora rotativa



Mesa de empalme



Guía de alineamiento preciso



Removedor de matriz excedente



CORTA ETIQUETAS PARA DIFERENTES INDUSTRIAS



Alimentos y bebidas refrigeradas



Etiquetado reglamentario para Químicos



Salud, medicinas y nutrición



Productos de limpieza del hogar



Cuidado y alimentos animales



Productos de cuidado personal

EQUIPOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES



ArrowJet Aqua 330 R



ANY-PRESS



VIP Color 660

